

Số: 2433 / KH-KSBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024

Thực hiện Quyết định số 2495/QĐ-BYT ngày 22/8/2024 về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi năm 2024 và Công văn số 4992/BYT-DP ngày 23/8/2024 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Sởi; Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 23/9/2024 về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024; Kế hoạch số 4943/KHLN-YT-GDDT ngày 7/10/2024 về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Trên 95% trẻ từ 1-5 tuổi đang sống, học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định được tiêm 01 mũi vắc xin phòng bệnh Sởi-Rubella (MR).

2. Trên 95% nhân viên y tế có nguy cơ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh điều trị bệnh nhân sởi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin có chứa thành phần sởi theo quy định được tiêm 01 mũi vắc xin phòng bệnh Sởi-Rubella (MR).

3. Đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHẠM VI, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Đối tượng:

- Trẻ từ 1-5 tuổi đang sống, học tập tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội (lấy mốc sinh để rà soát là trẻ có ngày sinh dương lịch từ 15/10/2018 đến 14/10/2023) chưa tiêm đủ 02 mũi vắc xin có chứa thành phần Sởi.

- Nhân viên y tế có nguy cơ (khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân sởi) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh điều trị bệnh nhân sởi trên địa bàn thành phố

chưa được tiêm đủ 02 mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định.

Đối tượng ngoại trừ: đối tượng đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần sởi và/hoặc vắc xin sởi giảm độc lực (phụ lục 3) trong vòng một tháng trước khi triển khai tiêm (có bằng chứng được tiêm thể hiện trên Phiếu/Sổ tiêm chủng/Phần mềm quản lý tiêm chủng).

2. Thời gian:

- Rà soát lập danh sách đối tượng xong trước ngày 11/10/2024.
- Tổ chức tiêm chủng chiến dịch từ 14/10/2024 đến 30/10/2024.
- Tổ chức tiêm vét cho các đối tượng tạm hoãn tiêm chủng trong buổi tiêm chủng thường xuyên đến hết ngày 15/11/2024.

3. Phạm vi: Tại tất cả 579 xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã trên toàn Thành phố.

4. Hình thức: Triển khai đồng loạt trên toàn Thành phố, tiêm tại Trạm Y tế, trường Mầm non, Mẫu giáo, trường Tiểu học và các điểm tiêm chủng lưu động do các Trung tâm Y tế tổ chức.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác chỉ đạo

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024, thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình triển khai chiến dịch để kịp thời chỉ đạo.

- Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn năm 2024 và triển khai thực hiện kế hoạch. Tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND các quận, huyện, thị xã, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch để rà soát đối tượng trên địa bàn và tổ chức tiêm chủng.

- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức điều tra, rà soát tiền sử tiêm vắc xin sởi của trẻ từ 1-5 tuổi tại các trường Mầm non, Mẫu giáo, các nhóm lớp mầm non, mẫu giáo độc lập, Tiểu học trong và ngoài công lập, lập danh sách các trẻ từ 1-5 tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin sởi theo từng lớp, từng trường và tổ chức điểm tiêm chủng phù hợp.

- Các đơn vị tổ chức hội nghị để phổ biến các nội dung cần triển khai trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi trên địa bàn.

2. Điều tra lập danh sách đối tượng và gửi giấy mời tiêm chủng

2.1. Đối với trẻ từ 1-5 tuổi

Đối tượng cần tiêm của một xã, phường, thị trấn là số trẻ từ 1-5 tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi đang theo học tại các trường Mầm non, Mẫu giáo, các nhóm lớp mầm non, mẫu giáo độc lập, Tiểu học trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn

và trẻ không đi học đang sống trên địa bàn quản lý.

- Điều tra tại trường học: Các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn phối hợp với các trường Mầm non, Mẫu giáo, các nhóm lớp mầm non, mẫu giáo độc lập, Tiểu học trong và ngoài công lập điều tra lập danh sách trẻ: Phát phiếu điều tra tiền sử tiêm chủng vắc xin sởi (theo phụ lục 1) cho bố/mẹ/người giám hộ trẻ, lập danh sách toàn bộ trẻ đang đi học (theo từng lớp, từng trường) kèm tiền sử tiêm chủng vắc xin sởi (theo phụ lục 4), trên cơ sở đó lập danh sách số trẻ từ 1-5 tuổi chưa được tiêm chủng đầy đủ theo từng lớp học, trường học (phụ lục 5). Cần lưu ý tránh bỏ sót các trung tâm bảo trợ xã hội, trại trẻ mồ côi, trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật đóng trên địa bàn... Một số điều lưu ý khi rà soát trẻ đi học:

+ Trẻ sống ở địa phương khác nhưng học tại trường đóng trên địa bàn của xã, phường, thị trấn nào quản lý thì được tính là đối tượng dự kiến tiêm tại xã, phường, thị trấn đó.

+ Trẻ sống và trong diện quản lý của xã, phường, thị trấn nhưng đi học tại trường không đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội (tỉnh khác) thì đối tượng sẽ được tính cho xã, phường, thị trấn nơi trẻ sống và được tiêm tại trạm Y tế.

- Điều tra tại cộng đồng: Trạm Y tế phối hợp với cộng tác viên, Ban, Ngành, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn điều tra lập danh sách những trẻ không đi học tại từng hộ gia đình: Tổ chức rà soát đối tượng tại hộ gia đình, phát phiếu điều tra tiền sử tiêm chủng vắc xin sởi của trẻ (theo phụ lục 2) theo từng tổ dân phố, cụm dân cư, thôn, xóm, lập danh sách toàn bộ trẻ từ 1-5 tuổi sống trên địa bàn mà chưa đi học (phụ lục 5), đảm bảo 100% trẻ trong diện tuổi được điều tra, xác định số trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ vắc xin sởi theo từng địa bàn.

- Thông tin về tiền sử tiêm chủng thu được từ phiếu điều tra, các cán bộ y tế cần kiểm tra, đối chiếu lại với thông tin trên hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia để xác định trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ.

- Chuẩn bị đầy đủ danh sách trẻ cần tiêm trước chiến dịch, bao gồm trẻ đi học tại các trường Mầm non, Mẫu giáo, các nhóm lớp mầm non, mẫu giáo độc lập, Tiểu học trong và ngoài công lập và trẻ không đi học tại cộng đồng.

- Gửi giấy mời đến từng hộ gia đình thông qua giáo viên (với trẻ đi học) hoặc gửi giấy mời tới tận hộ gia đình (trẻ không đi học) thông qua mạng lưới cộng tác viên, y tế, tổ dân phố; giấy mời cần ghi cụ thể ngày, giờ tiêm để phụ huynh biết đưa trẻ đi tiêm tại điểm tiêm trường học, Trạm Y tế, điểm tiêm lưu động phù hợp.

2.2. Đối với nhân viên y tế

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập có tiếp nhận khám và điều trị bệnh nhân sởi trên địa bàn thành phố lập danh sách các nhân viên y tế có nguy cơ (khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân sởi) chưa được tiêm đủ 02 mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định gửi Trung tâm Y tế trên địa bàn để tổng hợp danh sách (phụ lục 7), dự trữ vắc xin và xây dựng kế hoạch tiêm chủng hợp lý.

3. Cung ứng vắc xin và vật tư tiêm chủng

- Trên cơ sở số liệu điều tra, rà soát đối tượng tiêm vắc xin Sởi-Rubella trong chiến dịch, Trung tâm Y tế các quận, huyện thị xã dự trữ vắc xin và gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp số liệu đối tượng tiêm chủng và cung ứng vắc xin cho các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã theo nguồn vắc xin được cung ứng từ Bộ Y tế.

- Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư tiêm chủng.

- Việc tiếp nhận, cấp phát vắc xin và vật tư tiêm chủng phải được thực hiện theo đúng quy định.

4. Tổ chức tiêm chủng

4.1. Thông tin cơ bản về vắc xin Sởi-Rubella

- Loại vắc xin: Vắc xin MRVAC là vắc xin phối hợp Sởi-Rubella sống, giảm độc lực, đông khô.

- Dạng đóng gói: Hộp 10 lọ vắc xin đông khô (10 liều/lọ) và hộp 10 lọ nước hồi chỉnh.

- Nhà sản xuất: Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế.

4.2. Yêu cầu về bảo quản và sử dụng vắc xin

- Bảo quản vắc xin: Yêu cầu vắc xin phải được bảo quản nhiệt độ từ 2-8°C và tránh các nguồn sáng chiếu trực tiếp vào vắc xin; lọ nước pha hồi chỉnh được bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C nhưng phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 2-8°C ít nhất 24 giờ trước khi sử dụng và không được làm đông băng.

- Pha hồi chỉnh vắc xin: Vắc xin Sởi-Rubella chỉ được pha hồi chỉnh với đúng loại dung môi của nhà sản xuất cung cấp kèm theo vắc xin; chỉ pha hồi chỉnh khi bắt đầu tiêm chủng không pha sẵn đồng loạt. Vắc xin Sởi-Rubella sau khi pha hồi chỉnh chỉ sử dụng tối đa trong vòng 6 giờ và chỉ được sử dụng trong buổi tiêm chủng.

- Chỉ hút vắc xin đã pha hồi chỉnh vào bơm kim tiêm khi có đối tượng đến tiêm, không hút sẵn vắc xin vào bơm kim tiêm hàng loạt.

4.3. Liều lượng, kỹ thuật tiêm

- Liều lượng: 0,5 ml vắc xin đã pha hồi chỉnh

- Đường tiêm: tiêm dưới da

- Vị trí tiêm: mặt ngoài phía trên cánh tay.

- Đảm bảo một bơm kim tiêm vô khuẩn cho một mũi tiêm.


- Ngay sau khi tiêm xong, bơm kim tiêm phải được cho vào hộp an toàn.

4.4. Tổ chức các điểm tiêm chủng

- Tổ chức tiêm vắc xin Sởi-Rubella tại các trường Mầm non, Mẫu giáo, trường Tiểu học tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và tại các điểm tiêm chủng lưu động tùy thuộc tình hình thực tế tại địa phương.

- Thực hiện tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Điểm tiêm chủng bố trí tại Trạm Y tế, tại các trường học và các điểm tiêm lưu động phải đảm bảo nguyên tắc một chiều, bố trí đầy đủ khu vực chờ trước tiêm chủng, khu vực đón tiếp, khu vực khám sàng lọc tư vấn trước tiêm, khu vực tiêm chủng và khu vực theo dõi sau tiêm chủng.



- Tại mỗi điểm tiêm chủng cần đảm bảo nhân lực như sau:

+ Điểm tiêm chủng tại Trạm Y tế: đảm bảo đủ nhân lực, trong đó ít nhất 03 cán bộ Y tế đã được tập huấn và cấp chứng nhận an toàn tiêm chủng (01 cán bộ khám sàng lọc và tư vấn, chỉ định tiêm; 01 cán bộ thực hiện tiêm vắc xin; 01 cán bộ theo dõi sau tiêm), những người còn lại tham gia công tác tiếp đón, giữ trật tự, ghi thông tin vào sổ và điền thông tin vào hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.

+ Điểm tiêm chủng tại trường học: ngoài cán bộ y tế theo quy định như điểm tiêm tại Trạm Y tế, nhân lực cần huy động tại điểm tiêm gồm: Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm từng lớp, cán bộ Y tế trường học, giáo viên hỗ trợ,...

+ Đặc biệt lưu ý đảm bảo nguyên tắc 1 chiều, không cho trẻ đã được tiêm chủng quay lại bàn tư vấn, bàn tiêm chủng sau khi đã được tiêm chủng dẫn đến tiêm nhầm đối tượng.

- Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa bàn, không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm.

- Rà soát danh sách những trẻ thuộc đối tượng được tiêm trong chiến dịch nhưng chưa đến tiêm theo giấy mời để tuyên truyền, vận động gia đình đưa trẻ đến tiêm nhằm hạn chế số đối tượng bị bỏ sót.

- Đối với các trường hợp tạm hoãn: cần có kế hoạch tiêm vét vào ngay cuối đợt triển khai chiến dịch hoặc vào ngày tiêm chủng thường xuyên đến hết ngày 15/11/2024.

Lưu ý: Sau chiến dịch, trường hợp trẻ từ 01 tuổi trở lên đã tiêm 02 mũi vắc xin sởi trong đó có 01 mũi vắc xin phối hợp MR thì khi trẻ đủ 18 tháng tuổi không tiêm vắc xin MR trong tiêm chủng thường xuyên. Đồng thời ghi nhận số liệu tiêm của trẻ này (thuộc đối tượng Tiêm chủng mở rộng năm 2024) để cập nhật vào trong số liệu báo cáo tiêm chủng thường xuyên hàng tháng nhằm đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu thực hiện theo kế hoạch năm.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng và xử trí phản ứng sau tiêm:

+ Các điểm tiêm chủng đảm bảo đủ trang thiết bị, vật tư, cơ sở chống sốc theo quy định. Có bảng phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên trong tổ cấp cứu.

+ Các tổ cấp cứu của các Trạm Y tế, Trung tâm Y tế và các tổ cấp cứu cơ động của bệnh viện thường trực trong những ngày triển khai tiêm chủng, sẵn sàng đáp ứng xử trí, cấp cứu kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm.

+ Giám sát, báo cáo phản ứng sau tiêm: Trong thời gian triển khai, thực hiện giám sát và báo cáo nhanh các trường hợp phản ứng nặng, cụm phản ứng sau tiêm chủng theo quy định.

5. Công tác tập huấn

- Tập huấn về mục đích, nội dung, cách thức tổ chức, giám sát chiến dịch cho 100% cán bộ tham gia công tác chỉ đạo, giám sát chiến dịch.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức tập huấn về chuyên môn kỹ thuật về việc rà soát, điều tra đối tượng tiêm chủng, tổ chức điểm tiêm chủng, thống kê báo cáo, giám sát hoạt động chiến dịch cho Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã.

- Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã tập huấn chuyên môn kỹ thuật về việc rà soát, điều tra đối tượng tiêm chủng, tổ chức điểm tiêm chủng, thực hành tiêm chủng, thống kê báo cáo, giám sát chiến dịch cho cán bộ y tế tuyến xã, phường, thị trấn.

- Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tổ chức tập huấn rà soát, điều tra đối tượng tiêm chủng cho công tác viên và cán bộ các trường học trên địa bàn.

6. Công tác tuyên truyền

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống bệnh Sởi; mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiêm chủng đối với công tác phòng chống dịch; truyền thông rộng rãi để người dân biết đến chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống bệnh sởi trên địa bàn thành phố năm 2024 (bao gồm: đối tượng, loại vắc xin, thời gian triển khai), tác dụng và phản ứng có thể

gặp phải sau tiêm chủng (*nội dung tuyên truyền tham khảo phụ lục 8*).

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: báo, đài của Trung ương và Hà Nội; qua hệ thống đài truyền thanh quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn; qua pano, tờ rơi, tờ gấp; qua tin nhắn, trang web của các cơ sở tiêm chủng và qua truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Nội dung đơn giản, dễ hiểu và phương pháp tuyên truyền phong phú để mọi người dân dễ tiếp thu và thực hiện.

- Phối hợp tuyên truyền trên các kênh thông tin nhà trường cho cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh về thông tin của chiến dịch tiêm chủng: lợi ích của chiến dịch, đối tượng tiêm, loại vắc xin, tính an toàn của vắc xin, thời gian, địa điểm triển khai tiêm chủng.

7. Công tác kiểm tra, giám sát và thống kê báo cáo

- Từ thành phố đến quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi thực hiện chiến dịch. Đặc biệt kiểm tra công tác rà soát, chuẩn bị đối tượng tiêm chủng trước chiến dịch:

+ Giám sát trước chiến dịch: Kiểm tra công tác lập kế hoạch và chuẩn bị trước chiến dịch: hoạt động điều tra lập danh sách đối tượng cần tiêm, kế hoạch bố trí các điểm tiêm chủng, hoạt động truyền thông, huy động nhân lực, hậu cần,...

+ Giám sát trong chiến dịch: Kiểm tra công tác bảo quản vắc xin, chỉ định đối tượng, thực hành tiêm chủng, phòng chống phản ứng phản vệ,... Phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng và đạt tỷ lệ trẻ được tiêm chủng cao.

+ Giám sát sau chiến dịch: Đánh giá việc hoàn thành chỉ tiêu chiến dịch, công tác thống kê báo cáo, bảo quản vắc xin, dung môi chưa sử dụng.... và phản ứng sau tiêm chủng.

- Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã phân công cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ các xã, phường, thị trấn đảm bảo cho chiến dịch được tiêm chủng an toàn đúng quy định.

- Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã gửi lịch tổ chức các điểm tiêm chủng trong chiến dịch trên địa bàn về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước ngày 13/10/2024.

- Hàng ngày, Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã gửi báo cáo về Sở Y tế trước 16 giờ hàng ngày (thông qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố) để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và UBND thành phố. Sau khi kết thúc chiến dịch tối đa 5 ngày, các Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã tổng hợp kết quả và gửi báo cáo cụ thể bằng văn bản theo quy định (*phụ lục 6*).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội

1.1. Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

- Xây dựng chi tiết kế hoạch triển khai các hoạt động chuyên môn của

chiến dịch, hướng dẫn Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã thực hiện theo kế hoạch.

- Tổ chức tập huấn triển khai chiến dịch cho Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã.

- Phối hợp với khoa Dược-Vật tư Y tế cung ứng đầy đủ vắc xin tiêm chiến dịch cho các Trung tâm Y tế quận, huyện thị xã.

- Phối hợp với phòng Kế hoạch nghiệp vụ lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các đoàn giám sát trước, trong và sau chiến dịch.

- Phối hợp với khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe thực hiện truyền thông trước, trong chiến dịch, cụ thể: cung cấp thông tin về kế hoạch tổ chức chiến dịch, ý nghĩa của việc tiêm chủng vắc xin chiến dịch, các nội dung chuyên môn về bệnh sởi và cách phòng chống.

- Phân công cán bộ theo dõi, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật các quận, huyện, thị xã trước và trong thời gian triển khai chiến dịch. Tham gia đoàn kiểm tra của Sở Y tế kiểm tra việc triển khai thực hiện của các đơn vị.

- Tổng hợp kết quả báo cáo với Sở Y tế và Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia và miền Bắc.

1.2. Khoa Dược - Vật tư y tế

- Tổ chức tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin cho chiến dịch tiêm chủng theo đúng quy định về chuyên môn của Bộ Y tế.

- Tham gia giám sát công tác bảo quản vắc xin tại các đơn vị tổ chức chiến dịch tiêm chủng.

1.3. Khoa Truyền thông và giáo dục sức khỏe

- Lập kế hoạch truyền thông, thực hiện truyền thông trước, trong chiến dịch, cụ thể: cung cấp thông tin về kế hoạch tổ chức chiến dịch, ý nghĩa của việc tiêm chủng vắc xin chiến dịch, các nội dung chuyên môn về bệnh sởi và cách phòng chống.

- Phối hợp với khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm hướng dẫn và giám sát các hoạt động truyền thông về chiến dịch, bao gồm: nội dung, thông điệp, hình thức, thời gian truyền thông tại các đơn vị tổ chức chiến dịch.

- Phối hợp với đài truyền hình Trung ương, Hà Nội, các báo đài thực hiện truyền thông, đặc biệt đưa tin kịp thời, chính xác về tình hình bệnh sởi, tình hình triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng sởi.

1.4. Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

Phối hợp với khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm lên kế hoạch giám sát chiến dịch tại các đơn vị tổ chức chiến dịch.

1.5. Phòng Tổ chức - hành chính

- Chuẩn bị hậu cần, hội trường cho hội nghị, tập huấn về triển khai chiến

dịch tiêm chủng.

- Bố trí đầy đủ phương tiện cho đoàn giám sát chiến dịch tại các đơn vị tổ chức chiến dịch

2. Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã

- Phối hợp với phòng Y tế, phòng Giáo dục và đào tạo tham mưu cho UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí và tổ chức triển khai chiến dịch; kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn tham mưu cho UBND xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức tập huấn cho giáo viên, cán bộ y tế trường học của các trường Mầm non, Mẫu giáo, các nhóm lớp mầm non, mẫu giáo độc lập, trường Tiểu học trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn các nội dung triển khai trong chiến dịch.

- Chỉ đạo Trạm Y tế thực hiện nghiêm túc công tác lập danh sách trẻ cần tiêm, đặc biệt điều tra tại trường giáo dục cho trẻ mồ côi, khuyết tật, các nhóm trẻ các lớp mẫu giáo độc lập... để thực hiện tốt công tác điều tra đối tượng, tránh bỏ sót.

- Chỉ đạo Trạm Y tế tiếp nhận danh sách trẻ từ 1-5 tuổi đi học từ các trường Mầm non, Mẫu giáo, các nhóm lớp mẫu giáo mầm non độc lập, Tiểu học trong và ngoài công lập (theo phụ lục 4). Rà soát lại tiền sử tiêm chủng trên phiếu tiêm chủng và/hoặc trên hệ thống quản lý tiêm chủng quốc gia, trên cơ sở đó lập danh sách trẻ chưa tiêm đủ mũi để lập kế hoạch tiêm chủng hợp lý.

- Tiếp nhận danh sách cán bộ y tế có nguy cơ tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn và phối hợp tổ chức tiêm chủng an toàn, hợp lý.

- Tổ chức tập huấn về việc xây dựng kế hoạch chi tiết, điều tra lập danh sách đối tượng, bảo quản, sử dụng vắc xin, tiêm chủng an toàn, phòng và xử trí phản vệ, giám sát phản ứng sau tiêm chủng, thống kê báo cáo cho cán bộ, nhân viên y tế tuyến xã, phường, thị trấn.

- Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về kho quận, huyện, thị xã để bảo quản vắc xin theo đúng quy định và cấp phát cho các xã 1-2 ngày trước khi tiêm chủng hoặc ngay trước buổi tiêm chủng.

- Chuẩn bị nhân lực, dự trữ vắc xin, vật tư tiêm chủng đầy đủ.

- Phân công cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ giám sát, hỗ trợ tổ chức chiến dịch cho các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

- Phối hợp với Phòng Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêm chủng an toàn tại các điểm tiêm trước và trong thời gian triển khai chiến dịch, phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp kịp thời để chiến dịch được đảm bảo an toàn và chất lượng.

- Thông báo thời gian triển khai chiến dịch tới các bệnh viện đóng trên địa

bàn để bố trí tổ cấp cứu cơ động thường trực hỗ trợ cấp cứu các trường hợp phản ứng bất thường sau tiêm chủng.

- Chỉ đạo các tổ cấp cứu của Trung tâm Y tế và của các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thường trực trong những ngày tiêm chủng để kịp thời xử trí khi có trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

- Thực hiện truyền thông trước, trong chiến dịch, cụ thể: cung cấp thông tin về kế hoạch tổ chức chiến dịch, ý nghĩa của việc tiêm chủng vắc xin chiến dịch, các nội dung chuyên môn về bệnh sởi và cách phòng chống trên hệ thống đài truyền thanh của địa phương để tuyên truyền cho cộng đồng ít nhất 1 tuần trước chiến dịch và trong thời gian triển khai chiến dịch tối thiểu 2 lần/ngày.

- Tổng hợp kết quả thực hiện chiến dịch gửi về Sở Y tế (thông qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố) và báo cáo UBND quận, huyện, thị xã.

Nơi nhận:

- Viện VSDT TƯ (để b/c);
- Sở Y tế Hà Nội (để b/c);
- Bs. CKII Vũ Cao Cương - PGĐ SYT (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Giám đốc (để c/d);
- Trung tâm Y tế các q/h/tx (để t/h);
- Các khoa/phòng (để t/h);
- Lưu: VT, PCBTN.



Khổng Minh Tuấn

(27)

Phụ lục 1:**Phiếu điều tra tiền sử tiêm chủng vắc xin phòng sởi của trẻ tại trường học**

UBND xã.....

Trường

PHIẾU THÔNG TIN TIỀN SỬ TIÊM CHỦNG VẮC XIN SỞI CỦA TRẺ TẠI TRƯỜNG HỌC

1. Họ và tên trẻ:

2. Ngày tháng năm sinh của trẻ:

3. Địa chỉ chi tiết:

4. Mã tiêm chủng cá nhân của trẻ¹:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Tên trường học: Lớp:

6. Tiền sử tiêm chủng vắc xin có chứa thành phần Sởi:

Mũi 1	<input type="checkbox"/> Đã tiêm	Loại vắc xin: Ngày tiêm:
	<input type="checkbox"/> Chưa tiêm	
Mũi 2	<input type="checkbox"/> Đã tiêm	Loại vắc xin: Ngày tiêm:
	<input type="checkbox"/> Chưa tiêm	

7. Trong vòng 1 tháng gần đây trẻ có tiêm vắc xin sống giảm độc lực sau:

7.1. Vắc xin có thành phần sởi (Sởi (MVVAC), Sởi - Rubella (MRVAC), Sởi - Quai bị - Rubella (MMR, MMR2, Priorix):

 Có. Tên vắc xin: Ngày tiêm:...../...../..... Không

7.2. Các vắc xin khác như: Lao (BCG), Thủy đậu (Varilrix, Varivac, Varicella), Viêm não Nhật Bản (Imojev), Bại liệt (bOPV), Sốt vàng (Stamaril), Sốt xuất huyết (Qdenga).

 Có. Tên vắc xin..... Ngày tiêm:...../...../..... Không

8. Họ và tên bố/mẹ hoặc người giám hộ:

9. Số điện thoại của bố/mẹ hoặc người giám hộ:

Sởi là bệnh truyền nhiễm phổ biến và nguy hiểm, lây lan nhanh, tỷ lệ tử vong cao. Để chủ động phòng bệnh Sởi, trẻ cần tiêm đủ 2 mũi vắc xin Sởi trước khi đủ 24 tháng tuổi. Các bậc Phụ huynh hãy điền các thông tin trong phiếu và thông báo cho Nhà trường về tình trạng tiêm chủng của con mình để được tổ chức tiêm chủng kịp thời.

Người khai thông tin

¹ Xem thông tin trên phiếu/sổ tiêm chủng cá nhân của trẻ để điền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 2:**Phiếu điều tra tiền sử tiêm chủng vắc xin phòng sởi của trẻ tại cộng đồng**

UBND xã.....

PHIẾU THÔNG TIN TIỀN SỬ TIÊM CHỦNG VẮC XIN SỞI CỦA TRẺ TẠI CỘNG ĐỒNG

1. Họ và tên trẻ:
2. Ngày tháng năm sinh của trẻ:
3. Địa chỉ chi tiết:
4. Mã tiêm chủng cá nhân của trẻ²:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Tiền sử tiêm chủng vắc xin có chứa thành phần Sởi:

Mũi 1	<input type="checkbox"/> Đã tiêm	Loại vắc xin:
		Ngày tiêm:
Mũi 2	<input type="checkbox"/> Chưa tiêm	
	<input type="checkbox"/> Đã tiêm	Loại vắc xin:
	<input type="checkbox"/> Chưa tiêm	Ngày tiêm:

6. Trong vòng 1 tháng gần đây trẻ có tiêm vắc xin sống giảm độc lực sau:

6.1. Vắc xin có thành phần sởi: Sởi (MVVAC), Sởi - Rubella (MRVAC), Sởi - Quai bị - Rubella (MMR, MMRII, Priorix):

 Có. Tên vắc xin: Ngày tiêm:/...../..... Không

6.2. Các vắc xin khác như: Lao (BCG), , Thủy đậu (Varilrix, Varivac, Varicella), Viêm não Nhật Bản (Imojev), Bại liệt (bOPV), Sốt vàng (Stamaril), Sốt xuất huyết (Qdenga).

 Có. Tên vắc xin..... Ngày tiêm:/...../..... Không

7. Họ và tên bố/mẹ hoặc người giám hộ:

8. Số điện thoại của bố/mẹ hoặc người giám hộ:

Sởi là bệnh truyền nhiễm phổ biến và nguy hiểm, lây lan nhanh, tỷ lệ tử vong cao. Để chủ động phòng bệnh Sởi, trẻ cần tiêm đủ 2 mũi vắc xin Sởi trước khi đủ 24 tháng tuổi. Các bậc Phụ huynh hãy điền các thông tin trong phiếu và thông báo cho Trạm Y tế về tình trạng tiêm chủng của con mình để được tổ chức tiêm chủng kịp thời.

Người khai thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

² Xem thông tin trên phiếu/sổ tiêm chủng cá nhân của trẻ để điền

Phụ lục 3:**Danh mục các loại vắc xin sống, giảm độc lực trên thị trường hiện nay**

STT	Loại vắc xin sống, giảm độc lực phòng bệnh	Tên thương mại vắc xin
1	Lao	BCG
2	Sởi	MVVAC
3	Sởi - Quai bị - Rubella	MMR II
		Priorix
		MMR (Ấn Độ)
4	Sởi-Rubella	MRVAC
5	Thủy đậu	Varilrix
		Varivax
		Varicella
6	Viêm não Nhật Bản	Imojev
7	Bại liệt	bOPV
8	Sốt vàng	Stamaril
9	Sốt xuất huyết	Qdenga

Phụ lục 6:

Biểu mẫu báo cáo kết quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Sởi năm 2024 (2)

STT	Quận, huyện	Rà soát đối tượng						
		Tổng đối tượng rà soát	Tổng số đối tượng chưa tiêm đủ	Số đối tượng đã tiêm vắc xin có chứa thành phần Sởi hoặc vắc xin sởi giảm độc lực trong vòng 1 tháng trước	Tổng số đối tượng thuộc diện tiêm	Chống chỉ định tiêm	Tạm hoãn do không đủ điều kiện sức khỏe	Không đồng ý tiêm
1	Ba Đình							
2	Ba Vì							
3	Bắc Từ Liêm							
4	Cầu Giấy							
5	Chương Mỹ							
...							
30	Ứng Hòa							
	Tổng							

Phụ lục 8:**Các nội dung tuyên truyền trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch Sởi tại Hà Nội năm 2024****I. BẢNG RÔN, KHẤU HIỆU:**

Treo tại điểm tiêm và dùng cho cổ động trực quan

- Tiêm vắc xin là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh Sởi-Rubella.
- Để phòng bệnh sởi, hãy đưa trẻ đi tiêm vắc xin ngay khi trẻ đủ 9 tháng tuổi và mũi 2 trước khi trẻ đủ 2 tuổi.
- Tất cả trẻ em từ 1-5 tuổi trên toàn thành phố chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin sởi sẽ được tiêm bổ sung 1 mũi vắc xin phòng bệnh Sởi-Rubella.
- Hãy đưa trẻ từ 1- 5 tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin sởi đi tiêm vắc xin phòng bệnh sởi-rubella tại các trường mầm non, mẫu giáo, Trạm Y tế.
- Điểm tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Sởi-Rubella miễn phí

II. BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH SỞI, CÁCH PHÒNG CHỐNG VÀ CHIẾN DỊCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG, CHỐNG DỊCH SỞI 2024 TẠI HÀ NỘI.

(Bài phát thanh).

Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút sởi gây ra, là nguyên nhân quan trọng gây tử vong ở trẻ em trên toàn cầu mặc dù đã có vắc xin phòng bệnh an toàn và hiệu quả. Bệnh rất dễ lây và có khả năng gây dịch lớn. Người mắc bệnh chủ yếu là trẻ em chưa tiêm chủng, hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ vắc xin phòng bệnh sởi.

Bệnh lây qua đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp hoặc qua các đồ vật mới bị nhiễm các dịch tiết từ đường hô hấp của người mắc bệnh. Bệnh có biểu hiện đặc trưng là sốt, viêm long đường hô hấp, viêm kết mạc và phát ban; có thể dẫn đến nhiều biến chứng như viêm phổi, viêm não, viêm tai giữa, viêm loét giác mạc, tiêu chảy....

Người chưa tiêm vắc xin phòng bệnh sởi hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ có nguy cơ cao mắc bệnh.

Để chủ động phòng chống bệnh sởi ngành Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau:

1. Hãy đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh sởi ngay khi trẻ đủ 9 tháng tuổi và tiêm nhắc lại mũi 2 vắc xin phối hợp Sởi-Rubella khi trẻ đủ 18-23 tháng tuổi trong Tiêm chủng mở rộng và trong chiến dịch tiêm chủng do địa phương tổ chức.

2. Kiểm tra tình trạng tiêm chủng của trẻ, nếu trẻ chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng bệnh sởi, hãy thông báo cho Nhà trường, Trạm Y tế, Tổ dân phố để được bố trí tiêm vắc xin phòng bệnh sởi.

3. Thường xuyên vệ sinh các nhân, vệ sinh mũi, họng, mắt hàng ngày cho trẻ. Với người lớn trước khi tiếp xúc với trẻ cần vệ sinh bàn tay, thay quần áo...

4. Nơi ở phải được thông thoáng, lưu thông không khí như: mở cửa sổ thường xuyên, có ánh nắng mặt trời chiếu vào, bật quạt để thông thoáng khí...

5. Khi phát hiện trường hợp có triệu chứng như sốt, phát ban, chảy nước mũi,... gia đình phải thông báo ngay đến Trạm y tế xã, phường; các cơ sở y tế để được tư vấn, xử trí, điều trị, cách ly kịp thời.

6. Ăn uống đầy đủ chất, dinh dưỡng hợp lý.

“Tiêm chủng là biện pháp tốt nhất để phòng chống bệnh sởi !”

“Hãy dành cho con bạn 2 mũi vắc xin để phòng bệnh Sởi”

“Hãy đưa trẻ từ 1- 5 tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng bệnh sởi đi tiêm vắc xin phòng bệnh Sởi-Rubella tại các trường mầm non, mẫu giáo hoặc tại trạm y tế trên địa bàn”